



tor  
rea  
no


CATALOGUE

VIEUX  
BOIS





# TORREANO depuis 1972



En 1972 naît l'entreprise TORREANO à Chatillon en Vallée d'Aoste, fondée par Giovanni TORREANO et sa femme Ida PASQUETTAZ comme revendeurs de céramiques.

En 1990, avec l'arrivée des deux fils, Eligio et Pietro, TORREANO s'oriente aussi dans les matériaux de prestige et de récupération destinés à l'architecture de l'arc alpin européen.

En 2000, elle se spécialise dans le vieux bois en collaboration avec une dizaine d'entreprises implantées dans le monde spécialisées dans le démontage de vieux bois, ainsi créant leur propre réseau d'approvisionnement, de transformation et de vente.

En 2014 naît le dépôt de vieux bois dans le nord est de l'Italie dans la scierie DE POL à Auronzo di Cadore (BL).

Aujourd'hui, TORREANO c'est :

1 siège historique à Chatillon avec un showroom de 1000 m<sup>2</sup> consacré aux carrelages, pierres, parquets, sanitaire, meubles salles de bains et le vieux bois dans lequel nous sommes devenus leader en Italie et dans certains pays européens avec ces chiffres:

2 dépôts-vente

27 fournisseurs provenant de 15 pays

6 sites sous-traitants de productions artisanales

6 pays où sont vendus nos vieux bois (Italie, France, Suisse, Belgique, Angleterre, Espagne)

3000 m<sup>3</sup> de vieux bois vendus chaque année

80 personnes entre salariés directs et indirects liés à notre chiffre d'affaire

**Professionalisme, sérieux, honnêteté** sont nos principes et valeurs partagés par notre groupe formé au service de notre clientèle et destiné à continuer à croître pour de nombreuses années encore

*“Ensemble dans la passion du vieux bois”*



Dépôt Nord-Est Italie  
SEGHIERA DE POL  
località Cima Gogna, 15  
Auronzo Di Cadore (BL)  
Tel.: 331.1659126

Siège, showroom et dépôt  
via Perolle, 11  
11024 - Chatillon (AO)  
[www.vieuxboistorreano.com](http://www.vieuxboistorreano.com)  
Tel.: 0166.61665



Photo: lambris de Bardage sélection marron





## 6 VIEUX BOIS MASSIF

---

6	Poutres, chevrons et pannes en sapin
8	Bardage extérieur brut
10	Bardage extérieur travaillé à lambris
12	Bardage intérieur - Plancher travaillé à lambris
14	Madriers en pin brut et refendus
16	Extérieurs de poutres refendues
18	Planchers brut pin/sapin
20	Vieux mélèze
22	Vieux chène
24	Vieux aulne

## PHOTOS PATINES 25

---

## 26 PLACAGE 6 MM

---

## PLACAGE 6 MM BI-ADHÉSIF 32

---

## 34 PANNEAUX 3/5 PLIS

---

34	Panneaux 3 plis 1 face
36	Panneaux 3 plis 2 faces
38	Panneaux 5 plis 2 faces
40	Bloc porte et vantail
44	Panneaux 9 plis 2 faces en alvéoles d'aluminium
46	Panneaux décoratifs 3 plis 1 face

## BLOC PORTE

## PARQUET 3 PLIS 50 POUR REVÊTEMENT ET SOL

---

Parquet en largeurs et longueurs panachées	50
Photos réalisations de nos clients	52
Parquet en panneaux décoratifs	82
Briccole de VENICE	84
Parquet à multi-lames	86
Collection Alpes en chêne vieilli	88
Collection Dolomiti en mélèze vieilli	90

## REALISATIONS

## 92 SAPIN ET MÉLÈZE MASSIF VIEILLI

---

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENT 95

---

## 96 PAS SEULEMENT DU VIEUX BOIS

---

Pierre, Terre cuite, carrelages, meubles S.D.B, sanitaires et sur projet



## POUTRES, CHEVRONS ET PANNES EN SAPIN TAILLÉS À LA HÂCHE

Poutres récupérées des démontages de toitures et greniers intérieurs de vieilles constructions de l'arc alpin.



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

Code	Description	Sections en cm	Longueurs	Surface	U.M.	Disponibilité
10100	Chevrons	10x10 - 15x15	1,5 -10 mt	brut	m <sup>3</sup>	à vérifier
10110	Poutres	15x15 - 25x25	1,5 -12 mt	brut	m <sup>3</sup>	à vérifier
10120	Pannes	25x25 - 35x35	1,5 -13 mt	brut	m <sup>3</sup>	à vérifier

### INFOS:

- demandez toujours avec anticipation les disponibilités et dimensions (variables suivant les démontages)
- possibilité de fabriquer différents types de finition sur demande
- possibilité de fournir des poutres de récupération sciées ou rabotées à la main suivant les disponibilités



## BARDAGE EXTERIEUR BRUT

Planches récupérées à travers le démontage des murs extérieurs d'origine, vieilles naturellement par le soleil, le vent, la neige, la pluie, le froid et l'humidité.



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

Code	Description	Épaisseurs mm	Largeurs cm	Longueurs mt	Surface	U.M.	Disponibilités
10200	Bardage mixte marron/beige	de 18 à 27	de 9 à 25	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
10210	Bardage gris ancien	de 18 à 27	de 9 à 25	de 1,5 à 4	nettoyée	m <sup>2</sup>	2-3 sem.
10220	Bardage sélection brun	de 18 à 27	de 9 à 25	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	2-3 sem.
10230	Bardage vintage** marron/ beige	de 18 à 27	de 12 à 28	de 2 à 4,5	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
10240	Bardage vintage** gris argent	de 18 à 27	de 12 à 28	de 2 à 4,5	nettoyée	m <sup>2</sup>	2-3 sem.

### INFOS:

- possibilité de fabriquer avec différents types de rainuretion, sur demande.

\*\* le matériau vintage est une récupération plus récente, la surface est moins excavée, plus saine, plus claire et de couleur plus uniforme que l'ancien bardage



## BARDAGE EXTERIEUR TRAVAILLÉ EN LAMBRIS

Planches récupérées à travers le démontage des murs extérieurs d'origine, vieilles naturellement par le soleil, le vent, la neige, la pluie, le froid et l'humidité, travaillé en lambris avec rainures mâle/femelle seulement sur les cotés longs des planches.



art. 10300



art. 10310



art. 10350



art. 10300



art. 10340



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

Code	Description	Épaisseurs mm	Largeurs cm	Longueurs mt	Surface	U.M.	Disponibilité
10300	Bardage mixte marron/beige	20	de 8 à 24	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
10310	Bardage gris ancien	20	de 8 à 24	de 1,5 à 4	nettoyée	m <sup>2</sup>	en stock
10320	Bardage sélection marron	20	de 8 à 24	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	2-3 sem.
10330	Bardage vintage** marron/ beige	20	de 11 à 26	de 2 à 4,5	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
10340	Bardage vintage** gris silver	20	de 11 à 26	de 2 à 4,5	nettoyée	m <sup>2</sup>	en stock
10350	Bardage sélection sapin d'altitude	20	de 10 à 26	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	2-3 sem.

### INFOS:

- traitement curatif et préventif sur demande
- possibilité de fabriquer avec différents types de rainuration, sur demande.
- \*\* le matériau vintage est une récupération plus récente, la surface est moins excavée, plus saine, plus claire et de couleur plus uniforme que l'ancien bardage

Plinthe





## BARDAGE INTERIEUR TRAVAILLE A LAMBRIS

Planches récupérées à travers le démontage des murs intérieurs d'origine, vieilles naturellement par le soleil, le vent, la neige, la pluie, le froid et l'humidité, travaillé a lambris avec rainures mâle/femelle seulement sur les cotés longs des planches.



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

Code	Description	Épaisseurs mm	Largeurs mm	Longueurs m	Surface	U.M.	Disponibilité
10400	Bardage d'intérieur mixte miel/orangé/rouge	20	de 80 à 250	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
10410	Bardage d'intérieur mixte miel/orangé/rouge	30-35-40	de 120 à 300	de 2,5 à 4,5	brossée	m <sup>2</sup>	3-4 sem.

### INFOS:

- sur demande traitement curatif et preventif
- possibilité de fabriquer avec différents types de rainuretion, sur demande.

Plinthe





## MADRIER BRUT ET REFENDOU

Poutres récupérées du démontage des parois structurales extérieures à l'origine, vieilles naturellement grâce au soleil, au vent, à la neige, à la pluie, au froid et à l'humidité.



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

Code	Description	Épaisseurs mm	Largeurs cm	Longueurs mt	Surface	U.M.	Disponibilité
10500	Madrier brut	de 70 à 120	de 12 à 30	de 2 à 5	brut	m <sup>3</sup>	à vérifier
10510	Madrier refendu mixte marron/beige (non calibré)	40-50	de 12 à 30	de 2,5 à 4,5	brossé	m <sup>2</sup>	en stock
10520	Madrier refendu gris	40-50	de 12 à 30	de 2,5 à 4,5	nettoyé	m <sup>2</sup>	à vérifier
10530	Madrier usiné parallèle et calibré mixte marron/beige	35-40-50	de 10 à 27	de 2 à 4	brossé	m <sup>2</sup>	à vérifier
10540	Madrier usiné parallèle et calibré mixte gris	35-40-50	de 10 à 27	de 2 à 4	nettoyé	m <sup>2</sup>	à vérifier

### INFOS:

- traitement curatif et préventif sur demande
- possibilité de fabriquer avec différents types de rainuretion, sur demande.

Plinthe





## EXTERIEURS DE POUTRES REFENDUES

Poutres récupérées du démontage des toitures et des solivages à l'intérieur des anciens bâtiments de l'arc alpin.



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

Code	Description	Épaisseurs mm	Largeurs mm	Longueurs mt	Surface	U.M.	Disponibilité
10600	Extérieur de poutre re-fendu, taillé à la hache	40/50	de 100 à 250	de 2 à 4,5	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
10610	Extérieur de poutre, usiné parallèle et calibré	35	de 90 à 250	de 2 à 4,5	brossée	m <sup>2</sup>	en stock

### INFOS:

- sur demande traitement curatif e preventif
- possibilité de fabriquer avec différents types de rainureton, sur demande.



## PLANCHER BRUT PIN/SAPIN

Planches récupérées à travers le démontage des murs, plafonds, planchers intérieurs, vieillis naturellement grâce à l'oxydation de la lumière et des résidus des fumées, travaillé à lambris avec rainures mâle/femelle seulement sur les cotés longs des planches.



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

Code	Description	Épaisseurs mm	Largeurs cm	Longueurs mt	Surface	U.M.	Disponibilité
10700	plancher brut sapin 1 <sup>o</sup> patine origine:sols	25-50	de 12 à 35	de 2 à 4,5	brut	m <sup>2</sup>	en stock
10710	plancher en sapin 1 <sup>o</sup> patine usiné m/f origine: sols	20	de 10 à 27	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
10720	plancher en sapin mixte usiné m/f	20	de 10 à 27	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
10730	plancher en sapin grisé usiné m/f	20	de 10 à 27	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
10740	plancher brut mixte pin/sapin origine: revêtements	25-45	de 14 à 35	de 2 à 4,5	brut	m <sup>2</sup>	en stock
10750	plancher brut mixte pin/sapin origine: sous-toit	25-45	de 14 à 35	de 2 à 4,5	brut	m <sup>2</sup>	en stock
10760	plancher brut épais pin/sapin	50-70	de 12 à 35	de 2 à 4,5	brut	m <sup>2</sup>	en stock
10770	sapin avec surface rabotée à la main d'origine	20-30	de 18 à 35	de 1,4 à 2,1	brut	m <sup>2</sup>	en stock

### INFOS:

- possibilité de fabriquer avec différents types de rainuretion, sur demande.



## VIEUX MÉLÈZE

poutres, madriers, planches de mélèze ancien, récupérés du démontage intérieur ou extérieur de vieux bâtiments.



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

Code	Description	Épaisseurs mm	Largeurs cm	Longueurs mt	Surface	U.M.	Disponibilité
10800	Poutres et madriers	de 12 à 30	de 15 à 30	de 2 à 8	brut	m <sup>2</sup>	en stock
10810	Planches brutes	25-50	de 12 à 30	de 2 à 4	brut	m <sup>2</sup>	en stock
10820	Plancher mélèze usiné m/f	15	de 10 à 27	de 2 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	3-4 sem.


### INFOS:

- possibilité de fabriquer avec différents types de rainuretion, sur demande.



## VIEUX CHÊNE

Poutres, madriers, vieilles planches de chêne récupérés du démontage intérieur et extérieur des anciennes constructions.



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

Code	Description	Épaisseurs mm	Largeurs cm	Longueurs mt	Surface	U.M.	Disponibilité
10900	Poutres et madriers	de 10 à 30	de 10 à 30	da 1,5 a 8	brut	m <sup>3</sup>	en stock
10910	Planches brutes	25-50	de 10 à 30	de 1,5 à 4	brut	m <sup>2</sup>	en stock
10920	Plancher usiné m/f	20	de 10 à 27	de 2 à 4	brossé	m <sup>2</sup>	5-6 sem.

### INFOS:

- possibilité de fabriquer avec différents types de rainuretion, sur demande
- possibilité, selon disponibilité, de chêne fossile noir



## VIEUX AULNE

Vieilles planches d'aulne récupérées du démontage intérieur et extérieur d'anciens bâtiments.



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

Code	Description	Épaisseurs mm	Largeurs cm	Longueurs mt	Surface	U.M.	Disponibilité
10940	Plancher brut mixte marron/beige	de 18 à 27	de 10 à 25	de 1,5 à 4	brut	m <sup>3</sup>	en stock
10950	Plancher usiné m/f mixte marron/beige	20	de 9 à 25	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
10960	Plancher usiné m/f gris	20	de 9 à 25	de 1,5 à 4	brossée	m <sup>2</sup>	5-6 sem.

### INFOS:

- possibilité de fabriquer avec différents types de rainuretion, sur demande
- sur demande traitement curatif e preventif

## PHOTOS PATINES



P1 Bardage mixte marron/beige



P2 Bardage sélection marron



P3 Bardage sélection beige



P4 Bardage sélection beige clair



P5 Bardage gris vieux



P6 Vintage beige

## PHOTOS PATINES



P7 II° pat. oxydé vintage beige



P8 Bardage vintage gris



P9 Bardage d'interieur mixte



P10 Bardage d'interieur oxydé vintage beige



P11 Bardage d'interieur sélection miel



P12 Bardage d'interieur sélection rouge

## PHOTOS PATINES



P13 Aulne I° pat. marron/beige



P14 Aulne II° pat. oxydé



P15 Aulne I° pat. gris



P16 Taillées à la hache I° pat.



P17 Chêne I° pat.



P18 Chêne II° pat.

## PHOTOS PATINES



P19 Mélèze I° pat.



P20 Mélèze II° pat.



P21 Sapin I° pat.



P22 Sapin II° pat. des poutres oxydées



P23 Chêne Mont Blanc I° pat.



P24 Chêne Mont Blanc I° pat. hâché





## PLACAGES DE DIFFERENTES ESSENCES

(voir tableau photos patines aux pages 21-24)

Art.	Description	Pat.	Épais. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité
11000	Bardage mixte marron/beige	P1	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	en stock
11010	Bardage sélection marron	P2	indisponible				
11020	Bardage sélection beige	P3	indisponible				
11030	Bardage sélection beige clair	P4	indisponible				
11040	Bardage gris vieux	P5	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.
11050	Vintage beige	P6	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	en stock
11060	II° pat. oxydé vintage beige	P7	indisponible				
11070	Bardage vintage gris	P8	6	de 100 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	en stock
11080	Bardage d'intérieur mixte	P9	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	en stock
11090	Bardage d'intérieur oxydé vintage beige	P10	indisponible				
11100	Bardage d'intérieur sélection miel	P11	indisponible				
11110	Bardage d'intérieur sélection rouge	P12	indisponible				
11120	Aulne I° pat. marron/beige	P13	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.
11130	Aulne II° pat. oxydées	P14	indisponible				
11140	Aulne I° pat. gris	P15	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.
11150	Taillées à la hache I° pat	P16	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.
11160	Chêne I° pat.	P17	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.
11170	Chêne II° pat.	P18	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.
11180	Mélèze I° pat.	P19	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.
11190	Mélèze II° pat.	P20	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.
11200	Sapin I° pat.	P21	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.
11210	Sapin II° pat. des poutres oxydées	P22	indisponible				
11220	Chêne Mont Blanc I° pat.	P23	6	de 60 à 240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.
11230	Chêne Mont Blanc I° pat. haché	P24	indisponible				



*Matériel brut non traité.  
Prévoir le traitement curatif et préventif.*

### INFOS:

- le stock varie en permanence: demander toujours la disponibilité
- possibilité d'acheter des placages non calibrés et non parallèles de 7-10 mm
- sur demande traitement curatif et préventif

## STICKERS BI-ADHÉSIF

- Placage en vieux bois avec ruban adhésif double face renforcé X4 par 3M

Prêt à l'emploi, facilement applicable sur n'importe quelle surface.

- **IMPORTANT:** 24 heures avant la pose, appliquer un produit spécifique sur la surface à coller  
voir note de pose à demander à notre bureau



- 4 patines disponibles
- Dimensions:
  - épaisseurs 6 mm
  - largeurs 60 | 80 | 140 mm
  - longueurs 390 | 590 | 790 | 1180 mm

- Poids: 3,70 kg par m<sup>2</sup>

- Conditionnement: 1m<sup>2</sup> par boîte, dimensions assorties



BARDAGE D'INTERIEUR MIXTE



STICKERS PERSONNALISÉS EN BARDAGE GRIS MIXTE VINTAGE ET ANCIEN



BARDAGE MIXTE MARRON BEIGE



BARDAGE D'INTERIEUR NATUREL MIXTE

## PATINES DISPONIBLES



P1 bardage mixte marron beige



P5/P8 bardage gris mixte vintage et vieux



P9 bardage d'interieur mixte



P25 bardage d'interieur naturel mixte

Code	Description	Pat.	Épaisseurs mm	Dimensions mm		Q.ta per pacco	Disponibilité
				Larg.	Lung.		
11500	Bardage marron beige	P1	6	60/80/140	390/590/790/1180	1 m <sup>2</sup>	2 sem.
11510	Bardage gris vieux mixte vintage gris	P5/P8	6	60/80/140	390/590/790/1180	1 m <sup>2</sup>	2 sem.
11520	Bardage d'interieur mixte	P9	6	60/80/140	390/590/790/1180	1 m <sup>2</sup>	2 sem.
11530	Bardage d'interieur naturel mixte	P25	6	60/80/140	390/590/790/1180	1 m <sup>2</sup>	2 sem.

### INFOS:

- matériel traité avec garantie 12 mois
- kit de garniture de porte sur demande
- possibilité de produire des largeurs et longueurs personnalisées sur devis
- possibilité de réaliser, si possible, le sticker sur les autres patines pag. 26-29





## PANNEAUX 3 PLIS 20 MM 1 FACE

### SENS DES LAMES VERTICAL OU HORIZONTAL AU CHOIX

Code	Description	Pat.	Ep. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité	
							<i>vertical</i>	<i>horizontal</i>
12000	Bardage mixte marron/beige	P1	indisponible					
12010	Bardage sélection marron	P2	20	1220	de 1500 à 3500	ND	en stock	4-5 sem.
12020	Bardage sélection beige	P3	20	1220	de 1500 à 3500	ND	en stock	
12030	Bardage sélection beige clair	P4	20	1220	de 1500 à 3500	ND	en stock	4-5 sem.
12040	Bardage gris vieux	P5	20	1220	de 1500 à 3000	m <sup>2</sup>	en stock	4-5 sem.
12050	Vintage beige	P6	20	1220	de 1500 à 3000	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12060	II° pat. oxydé vintage beige	P7	20	1220	de 1500 à 3000	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12070	Bardage vintage gris	P8	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12080	Bardage d'intérieur mixte	P9	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12090	Bardage d'intérieur oxydé vintage beige	P10	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12100	Bardage d'intérieur sélection miel	P11	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	en stock	4-5 sem.
12110	Bardage d'intérieur sélection rouge	P12	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	en stock	4-5 sem.
121120	Aulne I° pat. marron/beige	P13	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12130	Aulne II° pat. oxydé	P14	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12140	Aulne I° pat. gris	P15	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12150	Taillées à la hache I° pat	P16	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12160	Chêne I° pat.	P17	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.	
12170	Chêne II° pat.	P18	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12180	Mélèze I° pat.	P19	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.	
12190	Mélèze II° pat.	P20	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12200	Sapin I° pat.	P21	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12210	Sapin II° pat. des poutres oxydé	P22	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12220	Chêne Mont Blanc I° pat.	P23	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.	
12230	Chêne Mont Blanc I° pat. haché	P24	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.	

**INFOS:**

- matériel en ép. 6mm, avec faible probabilité de présences de larves. Nous conseillons un traitement superficiel.
- le stock varie en permanence: demander toujours la disponibilité
- possibilité de produire sur mesure en taille et en épaisseurs, sur devis
- le noyau central peut être en contreplaqué de sapin ou de bouleau selon le site de production, demander des informations lors de la commande





## PANNEAUX 3 PLIS 20MM 2 FACES

### SENS DES LAMES VERTICAL OU HORIZONTAL AU CHOIX

Code	Description	Pat.	Épais. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité		
							vertical	horizontal	
13000	Bardage mixte marron/beige	P1	indisponible						
13010	Bardage sélection marron	P2	20	1220	de 1500 à 3500	ND	en stock	4-5 sem.	
13020	Bardage sélection beige	P3	20	1220	de 1500 à 3500	ND	en stock		
13030	Bardage sélection beige clair	P4	20	1220	de 1500 à 3500	ND	4 sem.	4-5 sem.	
13040	Bardage gris vieux	P5	20	1220	de 1500 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13050	Vintage beige	P6	20	1220	de 1500 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13060	II° pat. oxydé vintage beige	P7	20	1220	de 1500 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13070	Bardage vintage gris	P8	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13080	Bardage d'intérieur mixte	P9	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13090	Bardage d'intérieur oxydé vintage beige	P10	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13100	Bardage d'intérieur sélection miel	P11	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	en stock	4-5 sem.	
13110	Bardage d'intérieur sélection rouge	P12	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	en stock	4-5 sem.	
13120	Aulne I° pat. marron/beige	P13	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13130	Aulne II° pat. oxydé	P14	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13140	Aulne I° pat. gris	P15	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13150	Taillées à la hache I° pat	P16	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13160	Chêne I° pat.	P17	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.	4-6 sem.	
13170	Chêne II° pat.	P18	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13180	Mélèze I° pat.	P19	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-6 sem.	
13190	Mélèze II° pat.	P20	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13200	Sapin I° pat.	P21	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13210	Sapin II° pat. des poutres oxydé	P22	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13220	Chêne Mont Blanc I° pat.	P23	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.	
13230	Chêne Mont Blanc I° pat. haché	P24	20	1220	de 1500 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.	4-6 sem.	

**INFOS:**

- matériel en ép. 6mm, avec faible probabilité de présences de larves. Nous conseillons un traitement superficiel.
- le stock varie en permanence: demander toujours la disponibilité
- possibilité de produire sur mesure en taille et en épaisseurs, sur devis





## PANNEAUX 5 PLIS 42/43 mm 2 FACES

### SENS DES LAMES VERTICAL OU HORIZONTAL AU CHOIX

Code	Description	Pat.	Épais. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité	
							<i>vertical</i>	<i>horizontal</i>
14000	Bardage mixte marron/beige	P1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14010	Bardage sélection marron	P2	42	960	2200	m <sup>2</sup>	en stock	4-5 sem.
14020	Bardage sélection beige	P3	42	960	2200	m <sup>2</sup>	en stock	
14030	Bardage sélection beige clair	P4	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14040	Bardage gris vieux	P5	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14050	Vintage beige	P6	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14060	II° pat. oxydé vintage beige	P7	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14070	Bardage vintage gris	P8	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14080	Bardage d'intérieur mixte	P9	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14090	Bardage d'intérieur oxydé vintage beige	P10	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14100	Bardage d'intérieur sélection miel	P11	42	960	2200	m <sup>2</sup>	en stock	en stock
14110	Bardage d'intérieur sélection rouge	P12	42	960	2200	m <sup>2</sup>	en stock	4-5 sem.
14120	Aulne I° pat. marron/beige	P13	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14130	Aulne II° pat. oxydé	P14	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14140	Aulne I° pat. gris	P15	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14150	Taillées à la hache I° pat	P16	42/44	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14160	Chêne I° pat.	P17	42/44	960	2200	m <sup>2</sup>	4-6 sem.	
14170	Chêne II° pat.	P18	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14180	Mélèze I° pat.	P19	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-6 sem.
14190	Mélèze II° pat.	P20	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14200	Sapin I° pat.	P21	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14210	Sapin II° pat. des poutres oxydé	P22	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.	4-5 sem.
14220	Chêne Mont Blanc I° pat.	P23	42	960	2200	m <sup>2</sup>	4-6 sem.	4-5 sem.
14230	Chêne Mont Blanc I° pat. haché	P24	42/44	960	2200	m <sup>2</sup>	4-6 sem.	

**INFOS:**

- matériel en ép. 6mm, avec faible probabilité de présences de larves. Nous conseillons un traitement superficiel.
- le stock varie en permanence: demander toujours la disponibilité
- possibilité de produire sur mesure, sur devis
- possibilité de border les chants
- possibilité des chants bordés avec la meme patine





tor  
rea  
no

PORTES

## PORTES COMPLÈTES DE HUISSERIES

### CARACTÉRISTIQUES

- Huisseries
  - plaqué en vieux bois
  - épicéa thermo brossé
- Vantail massif 5 plis
  - à rive droite
  - à recouvrement
- Chantes
  - en vieux bois
  - en sapin neuf, brossé et teinté
- 3 charnières invisibles ou 3 fiches 3D
- serrures classiques ou magnétiques
- Joint de confort
- Dimensions standards
  - L 630 | 730 | 830 | 930 mm (FR)
  - L 700 | 750 | 800 | 850 | 900 mm (CH)
  - H 2040 mm autres cotes sur demande
- Modèles: horizontal, vertical, Alpage  
autres modèles sur demande
- 18 patines disponibles
- Portes palières
- Portes d'entrée (sur demande et sur devis)
- Placards (sur demande et sur devis)





Modèle

■ HORIZONTAL

Huisseries

■ ÉPICÉA THERMO BROSSÉ

Pat.

■ P1 BARDAGE MIXTE  
MARRON BEIGE

Garniture "confort" et chant de portes en sapin neuf brossé et teinté



Modèle

■ VERTICAL

Huisseries

■ PLAQUÉ EN VIEUX BOIS

Pat.

■ P8 BARDAGE VINTAGE GRIS

Chant de vantaille plaqué en vieux bois



Modèle

■ ALPAGE

Huisseries

■ PLAQUÉ EN VIEUX BOIS

Pat.

■ P17 CHÊNE 1° PAT.

Verrou de serrure classique





Modèle

■ **HORIZONTAL**

Huisseries

■ **PLAQUÉ EN VIEUX BOIS**

Pat.

■ **P12 BARDAGE D'INTERIEUR SÉLECTION ROUGE**

Pat.	Description	Modello
Cat. A	P1 Bardage mixte marron/beige P8 Bardage vintage gris P4 Bardage sélection beige clair	ALPAGE
		HORIZONTAL
		VERTICAL
Cat. B	P5 Bardage gris vieux P13 Aulne I° pat. marron-beige P14 Aulne II° pat. oxydé P18 Chêne II° pat.	ALPAGE
		HORIZONTAL
		VERTICAL
Cat. C	P9 Bardage d'intérieur mixte P11 Bardage d'intérieur sélection miel P12 Bardage d'intérieur sélection rouge P6 Vintage beige P20 Mélèze II° pat. P22 Sapin II° pat. des poutres oxydées	ALPAGE
		HORIZONTAL
		VERTICAL
Cat. D	P15 Aulne I° pat. gris P16 Taillées à la hâche I° pat. P19 Mélèze I° pat. P21 Sapin I° pat.	ALPAGE
		HORIZONTAL
		VERTICAL
Cat. E	P17 Chêne I° pat.	ALPAGE
		HORIZONTAL
		VERTICAL

**OPTIONS**

Plinthe escamotable
Serrure à 3 points
Serrure magnétique
* Huisserie en épicéa thermo brossé à la place du vieux bois
Chants brossés teintés
SUR MESURE: dimensions des portes selon dimensions données par dessin

**HUISSERIE PLAQUER EN VIEUX BOIS**

Prolongateur pour épaisseur de cloison 40 - 200 mm
Kit couvre joint 5 longueurs pour porte coulissante standard
Kit couvre joint 6 longueurs pour porte coulissante XXL

Prologateur pour huisserie en épicéa thermo brossé pour épaisseur de cloison 75 à 140 mm	
Prologateur pour huisserie en épicéa thermo brossé pour épaisseur de cloison 141 à 200 mm	
Porte seule pour coulissant XXL hauteur 2040x1030, 1130, 1200 plus value à appliquer sur prix porte seule standard	
Huisserie classique cloison de 100 mm	
Oculus sans vitrage   Oculus sans vitrage avec petits bois	
<b>SUR MESURE</b>	limites H mini 1500 à 2040 L mini 400 à 800
	limites H mini 2041 à 2400 L mini 831 maxi 1000
	Commande, une référence chantier, une livraison supérieure à 21 blocs porte (hors modèle spécial)
PLUS VALUE pour chiffrage porte palière 70 mm huisserie classique 100 mm.	
PLUS VALUE pour chiffrage porte d'entrée 70 mm huisserie classique 100 mm.	

**INFOS:**

- matériel en ép. 6mm, avec faible probabilité de présences de larves. Nous conseillons un traitement superficiel.
- sur demande et selon disponibilité, il peut être possible de réaliser des portes complètes avec d'autres patines
- DISPONIBILITÉ: 4-6 semaines





## PANNEAUX 9 PLIS 2 FACES EN ALVÉOLES D'ALUMINIUM

Panneaux réalisés avec coeur central en nid d'abeille 2 alvéoles d'alluminium pour une garantie de stabilité.

Lames verticales - horizontales au choix.

Code	Description	Pat.	Description	Pat.	Épais. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité	
									vertical	horizontal
	Face A		Face B							
13500	Bardage sélection marron	P2	Bardage sélection marron	P2	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13510	Bardage sélection marron	P2	Bardage d'intérieur mixte orangé/rouge	P9	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13520	Bardage sélection beige	P3	Bardage sélection beige	P3	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13530	Bardage sélection beige	P3	Plancher orangé/rouge	P9	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13540	Bardage sélection beige clair	P4	Bardage sélection beige clair	P4	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13550	Bardage sélection beige clair	P4	Plancher mixte	P9	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13560	Bardage gris vieux	P5	Bardage gris vieux	P5	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13570	Vintage beige	P6	Vintage beige	P6	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13580	Bardage vintage gris	P8	Bardage vintage gris	P8	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13590	Bardage d'intérieur mixte	P9	Bardage d'intérieur mixte	P9	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13600	Aulne I° pat. marron-beige	P13	Aulne I° pat. marron-beige	P13	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13610	Taillées à la hache I° pat.	P16	Taillées à la hache I° pat.	P16	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13620	Chêne I° pat.	P17	Chêne I° pat.	P17	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	
13630	Chêne II° pat.	P18	Chêne II° pat.	P18	26	1220	2500	m <sup>2</sup>	5-6 sem.	

### INFOS:

- matériel en ép. 6mm, avec faible probabilité de présences de larves. Nous conseillons un traitement superficiel.
- le stock varie en permanence: demander toujours la disponibilité
- possibilité de produire sur mesure en taille et en épaisseurs, sur devis



## PANNEAUX DÉCORATIFS 3 PLIS 20 mm 1 FACE

panneaux composés des placages en largeurs et longueurs différents

**PARIGI**



**LONDRA**



**ROMA**



**MADRID**



**LISBONA**



## PANNEAUX DECORATIFS 3 PLIS 1 FACE

panneaux composés de placages en longueurs libres, de différentes épaisseurs:  
2D = 2 épaisseurs - 3D = plusieurs épaisseurs

**PRAGA** 2D



**OSLO** 2D



**BERLINO** 2D



**VARSAVIA** 2D



**VIENNA** 3D



Mosaico **BASILEA**



## PANNEAUX DECORATIFS 3 PLIS 1 FACE

panneaux sur projet, sur devis



Code	Description	Épais. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité
12500	PARGI	20	1000	3000	m <sup>2</sup>	en stock
12510	LONDRA	20	1000	3000	m <sup>2</sup>	en stock
12520	ROMA	20	1000	3000	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
12530	MADRID	20	1000	3000	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
12540	LISBONA	20	1200	2400	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
12550	PRAGA 2D	20	610	2510	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
12560	OSLO 2D	20	610	2510	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
12570	BERLINO 2D	20	610	2510	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
12580	VARSAVIA 2D	20	610	2510	m <sup>2</sup>	en stock
12590	VIENNA 3D à 2 plis	20	1200	2400-2500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
12600	Mosaïque BASILEA	20	1200	2400	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
12610	CAMPIGLIO	20	1200	2400	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
	Sur mesure	-	-	-	-	-

### INFOS:

- matériel en ép. 6mm, avec faible probabilité de présences de larves. Nous conseillons un traitement superficiel.
- le stock varie en permanence: demander toujours la disponibilité
- possibilité de produire sur mesure en taille et en épaisseurs, sur devis





## PARQUETS 3 PLIS pour revêtement et sol

lames en 3 plis avec 5mm de vieux bois travaillés  
avec rainures mâle/femelle sur les 4 côtes

Code	Description	Pat.	Épais. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité
15000	Bardage mixte marron/beige	P1	17	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
15010	Bardage sélection marron	ND	indisponible				
15020	Bardage sélection beige	ND	indisponible				
15030	Bardage sélection beige clair	ND	indisponible				
15040	Bardage gris vieux	P5	17	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
15050	Vintage beige	P6	16	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
15060	II° pat. oxydé vintage beige	P7	16	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
15070	Bardage vintage gris	P8	16	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
15080	Bardage d'intérieur mixte	P9	17	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	en stock
15090	Bardage d'intérieur oxydé vintage beige	P10	16	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
15100	Bardage d'intérieur sélection miel	ND	indisponible				
15110	Bardage d'intérieur sélection rouge	ND	indisponible				
15120	Aulne I° pat. marron/beige	P13	17	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.
15130	Aulne II° pat. oxydé	P14	16	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.
15140	Aulne I° pat. gris	P15	17		de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.
15150	Taillées à la hache I° pat	ND	indisponible				
15160	Chêne I° pat.	P17	17-21	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.
15170	Chêne II° pat.	P18	16-20	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.
15180	Mélèze I° pat.	P19	17-21	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.
15190	Mélèze II° pat.	P20	16-20	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-6 sem.
15200	Sapin I° pat.	P21	16-20	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.
15210	Sapin II° pat. des poutres oxydé	P22	16-20	960	2200	m <sup>2</sup>	4 sem.
15220	Chêne Mont Blanc I° pat.	P23	17-20	960	2200	m <sup>2</sup>	4-6 sem.
15230	Chêne Mont Blanc I° pat. haché	P25	17-21	960	2200	m <sup>2</sup>	4-6 sem.

**INFOS:**

- matériel en ép. 6mm, avec faible probabilité de présences de larves. Nous conseillons un traitement superficiel.
- plinthes et profils disponibles sur demande et sur devis
- \* le matériel est brut, sans finition. Il peut être fourni avec une finition (huile, cire, vernis)





















for  
rea  
no















































## PARQUETS SUR DESSIN pour sol


Parquet 3 plis de 16 ou 21 mm d'épaisseurs avec 5 mm de vieux bois au choix, avec rainure sur les 4 côtés dimension à choisir entre 700x700 mm à 1000x1000 mm




Versailles




Lyon



Reimes




Strasbourg




Montpellier



Arles




Metz




Bordeaux




Paris




Nantes




Nice



Saint-Malo



Marseille



Grenoble



Point française à 45°



Point Hongrie à 30°

Code	Description	Pat.	Épais. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité
15175	Chêne II° patine modèle point Hongrie 	P18	16	100	700	m <sup>2</sup>	en stock

**INFOS:**


- le matériel est brut, sans finition. Il peut être fourni avec une finition (huile, cire, vernis)
- possibilité pour chaque patine disponible, selon disponibilité
- plinthes et profils disponibles sur demande et sur devis

Les bricole sont les incontournables de la ville de Venise. Ce sont des poteaux en chêne de haute résistance aux fonds marins et utilisés pour signaler les voies navigables et marées aux bateaux. La durée de vie moyenne des bricole au sein du lagon est d'environ 20 ans. Corrodés par les marées, elles doivent être remplacées périodiquement pour cause d'usure. Caractéristique principale des bricole, dans lesquelles la faune et la flore marine retrouvent leur habitat naturel, les tarets marins, mollusques avec une forme allongée qui laissent la marque de leur passage et sculptent ce bois à travers un travail fait de trous parfaitement ronds, créant des dessins et façonnant des silhouettes très suggestives. Nous, Torreano, achetons ce chêne de qualité, immergé dans l'eau et tempéré par le sel, exposé aux éléments et sculpté par ces mollusques, pour en faire comme par magie un sol unique, précieux, romantique et noble par sa valeur historique et naturelle.



## BRICCOLE DE VENISE pour revêtements et sols

Parquets 3 plis avec 5 mm de vieux briccole travaillé avec rainuré mâle/femelle sur les 4 côtés



Code	Description	Pat.	Épais. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité
15400	Briccole de Venise	P26	16-20	de 90 à 250	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4-5 sem.

**INFOS:**

- matériel en ép. 6mm, avec faible probabilité de présences de larves. Nous conseillons un traitement superficiel.
- \* le matériel est brut, sans finition. Il peut être fourni avec une finition (huile, cire, vernis)
- possibilité de commander aussi des panneaux 3,5 plis et des blocs portes



## PARQUETS MULTI-LAMES pour revêtements et sols

Parquets 3 plis avec 5 mm de vieux bois et rainuré mâle/femelle sur les 4 côtés. Chaque planche est composée de 4/5 lamelles en largeur court de 3 cm à 7 cm alors que la longueur est toujours la même que la planche.



Code	Description	Pat.	mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité
15500	Bardage d'intérieur mixte à multi-lames	P9/M	16	150-190-240	1800-2400-2800	m <sup>2</sup>	3 sem.

**INFOS:**

- matériel en ép. 6mm, avec faible probabilité de présences de larves. Nous conseillons un traitement superficiel.
- \* le matériel est brut, sans finition. Il peut être fourni avec une finition (huile, cire, vernis)
- possibilité de réaliser le même produit avec d'autres patines, sur devis



## COLLECTION ALPI EN CHÊNE NEUF pour revêtements et sols


Parquet 3 plis avec 5 mm de vieux bois  
rainuré mâle / femelle sur les 4 côtés



P27 Monte Cervino




P28 Jungfrau



P30 Monte Rosa



P29 Gran Paradiso



P31 Tacul

Code	Description	Patine	Épais. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité
16000	Monte Cervino	P27	15	160-200-240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	disponible
16010	Jungfrau	P28	15	160-200-240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	disponible
16020	Grand Paradis	P29	15	160-200-240	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	disponible
16030	Monte Rosa	P30	16-20	de 120 à 300	de 800 à 3500	m <sup>2</sup>	4 sem.
16040	Tacul	P31	16-20	de 80 à 220	de 800 à 3000	m <sup>2</sup>	4 sem.

### INFOS:

- plinthes et profils disponibles sur demande et sur devis
- le matériel est déjà fini



Photo: P33 Marmolada



Photo: P32 Cima Tosa



Photo: P35 Tofane

## COLLECTION DOLOMITI EN MÊLÈZE pour revêtements et sols

Parquet 3 plis avec 5 mm de vieux bois rainuré mâle / femelle sur les 4 côtés



P32 Cima Tosa



P33 Marmolada



P34 Monte Pelmo



P35 Tofane

Code	Description	Pat.	Épais. mm	Larg. mm	Long. mm	U.M.	Disponibilité
17000	Cima Tosa	P32	16/17	de 100 à 240	de 1000 à 3000	m <sup>2</sup>	30 gg.
17010	Marmolada	P33	16/17	de 100 à 240	de 1000 à 3000	m <sup>2</sup>	30 gg.
17020	Monte Pelmo	P34	16/17	de 100 à 240	de 1000 à 3000	m <sup>2</sup>	30 gg.
17030	Tofane	P35	16/17	de 100 à 240	de 1000 à 3000	m <sup>2</sup>	30 gg.

**INFOS:**

- plinthes et profils disponibles sur demande et sur devis
- \* le matériel est déjà fini



## SAPIN ET MÈLÈZE MASSIF VIEILLI

lambris en bois neuf massif rainuré male/femelle uniquement sur les côtés longs



**P36 Mélèze montagne**  
étuvé + scié rustique + brossé



**P37 Mélèze haché**  
étuvé + haché machine + brossé



**P38 Sapin haché**  
étuvé + haché machine + brossé



**P39 Sapin fumé haché**  
thermotraité 210° + haché machine + brossé

Code	Description	Pat.	Épaisseurs mm	Largeurs mm	Longueurs mm	Surface	U.M.	Disponibilité
18000	Mélèze montagne	P36	19	138-188	4000	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
18010	Mélèze haché	P37	19	138-168-188	4000	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
18020	Sapin haché	P38	19	138-188	4000	brossée	m <sup>2</sup>	en stock
18030	Sapin fumé haché	P39	19	188-212	4000	brossée	m <sup>2</sup>	en stock

### INFOS:

- sur demande possibilité de commander poutraison de toutes dimensions





# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET GARANTIES

## 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ces conditions générales de vente font partie intégrale de tous les contrats de vente dans lesquels est impliquée la société TORREANO SRL (ci-dessous appelé VENDEUR) et sont régies par la Loi Italienne, le Droit du Consommateur et la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de biens (Vienne 1980). Toutes commandes implique par le CLIENT l'acceptation inconditionnelle de ces conditions générales de vente, complétées si nécessaire, par les conditions spécifiques mentionnées dans les documents contractuels (devis, commande ou facture...). Aucune clause différente ne sera exécutoire contre nous à moins d'une renonciation expressément écrite et signée par le VENDEUR.

## 2 - ENGAGEMENT

Informations et conseils:

Les offres faites oralement ou par téléphone par nos agents et/ou vendeurs ne sont pas un engagement de notre part à moins qu'elles n'aient été confirmées par écrit. Si le CLIENT ne nous a pas informé de corrections dans les 24 heures suivant la confirmation écrite, il sera considéré comme accepté le contenu dans son intégralité. Les recommandations ne sont fournies qu'à des fins d'information et n'engagent aucune responsabilité pour le VENDEUR. C'est au CLIENT, sous sa responsabilité, de vérifier que les caractéristiques des matériaux et leurs conditions d'utilisation spécifiques sont conformes à ses besoins.

Sur les produits vendus:

C'est au CLIENT de lire l'étiquetage du produit, les fiches de données, les recommandations d'installation ou de mise en œuvre et toute mention du produit ou de l'emballage, avant toute intervention ou utilisation des marchandises. Les matériaux vendus peuvent être soumis à des variations inhérentes à leur fabrication et aux nuances de couleur, de teinte, d'apparence, de grain, de texture, de taille, de poids, etc. En particulier, le bois est un matériau vivant, dont les caractéristiques naturelles (comme les trous d'insectes, les noeuds, les albumens ou autres) ne peuvent pas être considérés comme des raisons de rejet, ni impliquer une réduction de prix. Les produits « vieux bois », sous toutes leurs formes, sont vendus en l'état, non traités, sans aucune garantie de l'absence d'œufs ou d'insectes actifs; Le traitement par le client est fortement recommandé après usinage et avant l'installation; ils sont vendus sans aucune garantie pour l'utilisation structurelle, y compris les poteaux et les poutres, dont la finalité ne peut être que décorative. Le stockage et l'installation du bois ou des matériaux contenant du bois nécessitent contrôler l'humidité de l'atmosphère, du support de pose et le produit lui-même et doivent être effectués selon les bonnes pratiques des règles de l'art des métiers. Les échantillons ou illustrations de nos supports publicitaires ou commerciaux sont purement indicatifs et n'ont aucune valeur contractuelle. L'installation, la mise en œuvre ou l'usinage des produits vendus se font sous la seule responsabilité du CLIENT sans aucune réclamation possible contre le VENDEUR.

## 3 - PRIX

Nos offres, indications de prix et devis sont effectués sans engagement de durée, sauf indication contraire, et nos ventes sont facturées avec les prix catalogue en vigueur le jour de la livraison hors TVA. Nos prix s'entendent départ usine et le transport sera aux frais du CLIENT. Chaque service supplémentaire requis sera aux frais du CLIENT; en particulier le stockage des marchandises, le retour des palettes, le déplacement des marchandises avec les grues, etc. En cas d'évolution significative des données macro-économiques, en particulier la main-d'œuvre, les matières premières, les matériaux ou les coûts de transport, nous nous réservons le droit de revoir unilatéralement les prix. Toute modification, soit des tarifs ou leur soit de la nature des taxes auxquelles nos ventes sont assujetties, sont répercutées, des leur date légale d'application, sur les prix déjà remis par nous à nos clients et ceux des commandes en cours. Ces modifications ne peuvent être un motifs de résiliation de la commande.

## 4 – RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété des marchandises est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. Par paiement il faut entendre soit la réception effective d'espèces, soit la réception des chèques, soit la réception d'un virement bancaire ou le paiement des reçus bancaires. A défaut de paiement, nous nous réservons le droit de reprendre les marchandises vendues. Jusqu'au paiement intégral du prix, les marchandises ne seront considérées comme expédiées. Le CLIENT supportera le risque des dommages que ces marchandises pourraient subir ou causer pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure ou d'événement fortuit. Dans le cas où notre société doit réclamer les marchandises, elle conservera les acomptes reçus en dommages-intérêts. Le CLIENT est autorisé à revendre les marchandises sous réserve de propriété dans la mesure où la créance découlant de cette revente est transférée à notre société. Le CLIENT n'a pas le droit de mettre en gage les marchandises sous réserve de propriété, ni d'en transférer la propriété à titre de garantie. Nous devons être immédiatement informés de toute saisie ou autre atteinte portée au droit de vente par des tiers. Pendant la période de conservation de la réserve de propriété, toute modification, transformation ou altération des marchandises est interdite. Si le CLIENT contrevient à ces interdictions, notre société serait autorisée, sous réserve d'une mise en demeure par une simple lettre, à reprendre les marchandises même si elle était déjà en stock chez un acheteur tiers. En cas de sinistre affectant les marchandises vendues, objet de la clause de réserve de propriété et qui sont restées impayées, nous aurons le droit d'exiger au CLIENT qu'il transfère à notre bénéfice l'indemnité d'assurance éventuellement versée au CLIENT par son assureur.

## 5 – FACTURATION - RÈGLEMENT

Le paiement d'un acompte d'un montant qui peut également correspondre à la valeur des marchandises peut être demandé lorsque la commande est acceptée et doit être payée par le CLIENT dans le délai convenu, sous réserve de l'annulation de la commande elle-même. Ce paiement sera retenu par le VENDEUR si la vente est annulée pour des produits qui ne sont pas disponibles en stock mais qui ont été commandés, chez les fournisseurs, expressément pour le CLIENT. Sauf accord contraire entre les parties, le délai convenu pour régler les sommes dues est fixée à 30 jours à la fin du mois suivant la date de la facture. Le défaut de paiement à la date d'expiration rend exigible immédiatement l'intégralité des toutes nos créances, ipso jure et sans préavis et cause la résiliation des contrats et des commandes et nous libère de tous les engagements liés à des clients défaillants. A défaut de paiement d'une des échéances au terme prévu et sans autre préavis, le compte sera suspendu et l'incident de paiement sera géré directement par notre centrale de contrôle-crédit afin de le rendre légal. Les sommes impayées à la date d'échéance convenue entraîneront automatiquement le paiement d'intérêts de retard-payeur d'un montant égal au taux légal augmenté de 2 points. Les intérêts commenceront à partir du lendemain de la date d'échéance qui apparaît sur la facture et se poursuivront jusqu'au jour du paiement de tous les montants dus. Une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40,00 euros, pour chaque échéance impayée, est due dès le premier jour de retard de paiement. Lorsque les coûts de recouvrement engagés dépasseront le montant de cette somme forfaitaire, une indemnité supplémentaire sera réclamée en fonction des coûts réels engagés. Nous nous réservons le droit d'examiner les délais et les méthodes de paiement en cas de défaut et de demander au CLIENT de nous fournir toutes garanties, nécessaires à leurs engagements. En cas de refus ou d'impossibilité, le contrat sera automa-

tiquement conclu avec une simple lettre recommandée avec reçu de retour et transmis au bureau juridique pour le recouvrement forcé de les sommes.

## 6 - LIVRAISON

Si le transport est effectué par le CLIENT ou par un transporteur à son nom, les marchandises voyagent toujours au risque du destinataire. En cas de retard, de perte, de dommage ou de vol, c'est au CLIENT de prendre l'initiative de la réclamation auprès du transporteur et cela, dans le délai convenu, avec une lettre recommandée avec un reçu de retour. Les marchandises livrées sont normalement livrées au domicile du CLIENT ou sur le site indiqué par ceux-ci. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'un de nos véhicules de transport si ces dommages sont le résultat d'un accès difficile ou d'un terrain accidenté. De même, la gestion des manœuvres nécessaires à l'accès et au déplacement de nos véhicules dans les installations du destinataire doit être garantie et soutenue par le destinataire. Dans le cas de la livraison sur place, le CLIENT doit être présent à la date et à l'heure convenues; en l'absence du client au moment de la livraison, les marchandises peuvent être déchargées à ses risques selon ses instructions. Tout temps perdu, par notre personnel sera facturé comme un arrêt machine avec opérateur. Le site doit être facilement accessible, sécurisé et sans risque. Le déchargement des véhicules est en tous les cas à charge du client, qui doit apporter un personnel suffisant et qualifié. Le déchargement avec camion-grue opéré par notre personnel est un service supplémentaire fourni au CLIENT, sous sa responsabilité et ses instructions, même s'ils sont soumis à une facturation spécifique. Ce service peut être refusé si les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes. Nous sommes libérés de l'obligation de livrer en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles assimilés contractuellement à des cas de force majeure tels que la mobilisation, la guerre, la pandémie, la grève totale ou partielle, le confinement, le feu, les inondations, l'interruption ou le retard de transport, le manque de matières premières ou toute autre cause entrevenant l'activité.

## 7 – DÉLAIS DE LIVRAISON

Les conditions de livraison et de transport communiqués ne sont qu'indicatives et ne sont pas susceptibles d'entraîner l'application de clauses de retard. Ils ne constituent aucun engagement de notre part et ne donnent pas le droit au CLIENT d'annuler la vente, de refuser les marchandises ou de demander des dommages-intérêts.

## 8 - RÉCEPTION

Les marchandises sont considérées comme reçues et approuvées départ usine ou dépôt, même en cas de livraison par nos soins. À l'arrivée au domicile du destinataire ou sur le site, c'est au CLIENT ou à son représentant de vérifier les marchandises avant de procéder au déchargement. Le CLIENT est la seule personne qualifiée pour effectuer « la réserve de contrôle » auprès du transporteur.

## 9 - RETOUR

Les marchandises qui ne sont pas disponibles en stock mais qui ont été commandées, chez nos fournisseurs, expressément pour le CLIENT, retirées et acceptées, ne peuvent pas être retournées. Les produits disponibles en stock peuvent être retournés dans un délai maximum de trente jours de la date de livraison que si en parfait état et en tout cas avec l'application d'un pourcentage d'escompte de 50% sur le prix facturé.

## 10 – EMBALLAGE - PALETTISATION

Dans le cas de la livraison sur palettes ou avec emballage consigné, le montant du dépôt est indiqué sur la facture et payable aux mêmes conditions que les marchandises. Le remboursement du dépôt n'est dû qu'après le retour de l'emballage, identifié comme le nôtre et reconnu en parfait état, et ce dans un délai maximum de trente jours. Les emballages qui ne répondent pas à ces conditions seront refusés. Le montant du remboursement peut être inférieur au prix du dépôt qui a été initialement facturé. Cette condition n'est en aucun cas comparable à une vente et n'implique pas le transfert de propriété.

## 11- GARANTIE - RÉCLAMATION

Le CLIENT doit vérifier la conformité des produits avant de les charger sur son véhicule; le refus des marchandises ne peut avoir lieu qu'en cas de non-conformité constatée en contradiction avec le vendeur et approuvée par les deux parties; à défaut, lorsque le CLIENT a chargé les marchandises, à implicitement accepté leur conformité, il n'est plus possible de déposer une réclamation ultérieure. Pour les marchandises que nous avons livrées, le CLIENT doit vérifier leur conformité au moment de la réception, en présence de notre chauffeur ou de notre transporteur, afin d'exprimer toutes réservations sur la facture ou le document de transport. En cas de problèmes non visibles au moment de la réception, toutes les réclamations doivent être signalées par lettre recommandées avec reçu de retour dans les cinq jours suivants la réception de la même. Depuis le moment de la réclamation et jusqu'à ce que les problèmes aient été réglés, les marchandises ne doivent pas être déplacées ou modifiées de quelque façon que ce soit. Avant de procéder à l'usinage ou à la pose en œuvre, le CLIENT doit avoir reconnu les marchandises conformes aux spécifications de la commande. Tout produit posé, installé ou modifié sera considéré comme accepté de façon permanente par le CLIENT, sans possibilité de recours contre le VENDEUR. Notre garantie est donc limitée uniquement et simplement au remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de tous les coûts supplémentaires tels que l'installation, l'enlèvement et tous les dommages liés ou connexes. En aucun cas notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos fournisseurs. Ces garanties ne s'appliquent qu'en cas d'utilisation correcte et normale des marchandises, du respect des réglementations techniques et des recommandations des fabricants. Ils sont exclus de toute garantie, défauts résultant d'une installation incorrecte, d'une installation ou d'une utilisation ou d'une négligence anormale de l'acheteur et ne sont pas couverts par la garantie commerciale de remplacement, les défauts dus à un mauvais entretien et/ou à l'usure normale des marchandises. La taille, la couleur et le poids des matériaux susceptibles d'être modifiés en raison de leur nature ou de leur méthode de fabrication bénéficient des tolérances d'utilisation conformément à la réglementation UNI EN ISO. Quoi qu'il en soit, notre responsabilité se limite au montant total de l'offre, et donc à l'exclusion de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, et en particulier à l'exclusion de l'indemnisation pour tout dommage intangible qui serait la conséquence directe ou la faute indirecte des marchandises. Toutes réclamations n'exempte pas le CLIENT de l'obligation de payer pour tous les marchandises pour lesquelles il n'y a pas de litige.

## 12 – CONTESTATION


Les contrats de vente en Italie ou à l'exportation, dans lesquelles sont impliqués le VENDEUR, sont réglementés par la Loi Italienne, le Droit du Consommateur et sont régis par la Convention des Nations Unies pour la vente internationale de biens (Vienne 1980). Toute contestation qui pourrait survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions sera du ressort des Tribunaux d'Aoste (AO) Italie, qui ont compétence exclusive, même en cas de mandats multiples ou d'appel des défendeurs, malgré toute clause contraire.





## Pas seulement du vieux bois

- pierres de récupération
- terres cuites anciennes
- grès cérame et faïences
- pierres, marbres et granits
- pierres recomposées
- meubles de salle de bains
- appareils sanitaires et robinetterie
- travaux sur mesure



tor  
rea  
no

TORREANO SRL

Sede e Showroom

Rue Perolle, 11

11024 CHATILLON (AO)

Tel. +39 0166 62 053

Fax +39 0166 62 722

[torreano@torreano.it](mailto:torreano@torreano.it)

[www.torreano.it](http://www.torreano.it)

[www.vieuxboistorreano.com](http://www.vieuxboistorreano.com)